

Le SAISON à CHARRE (lieu-dit "Charre - Pompe")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 19/09/2017

Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 315
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0,9

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Présence : Anguille Barbeau fluviatile Goujon Loche franche Vairon									
Poids total (kg)									

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
 Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées


Le SAISON à VIODOS-ABENSE-DE-BAS (lieu dit "Gravière Ciby")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 26/09/2017

Modalités de l'opération


Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 310
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0,8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	2	20					9,4%		
dont TRF 0+ orig indétern	2	20							
Saumon atlantique	11	192	380				90,6%		
dont SAT 0+ sauvage	10	145	345						
dont SAT 1+ sauvage	1	47	35						
Présence :									
Barbeau fluviatile									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)	0,2		
------------------	-----	--	--

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à GOTEIN-LIBARRENX (lieu dit "Parcours de santé")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 26/09/2017

Modalités de l'opération


Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 320
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,1

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	5	274					37,5%		
dont TRF 0+ orig indétern	2	15							
dont TRF >0+ orig indétern	3	259							
Saumon atlantique	22	457	759				62,5%		
dont SAT 0+ sauvage	17	236	587						
dont SAT 1+ sauvage	5	221	172						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)	0,7		
------------------	-----	--	--

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à GOTEIN-LIBARRENX (lieu dit "Scirie Gil")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 26/09/2017


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,5

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	28	194					17,8%		
dont TRF 0+ orig indétern	28	194							
Saumon atlantique	40	894	1380				82,2%		
dont SAT 0+ sauvage	27	370	932						
dont SAT 1+ sauvage	13	524	448						
Présence :									
Loche franche									
Vairon									
Poids total (kg)		1,1							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à MENDITTE (lieu dit "Pont de Menditte")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 26/09/2017


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 450
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,1

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	21	310					20,0%		
dont TRF 0+ orig indétern	19	153							
dont TRF >0+ orig indétern	2	157							
Saumon atlantique	39	1241	1346				80,0%		
dont SAT 0+ sauvage	20	271	690						
dont SAT 1+ sauvage	19	970	655						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									
Poids total (kg)		1,6							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à OSSAS-SUHARE (lieu dit "Pont d'Ossas")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 26/09/2017


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 320
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0,7

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	8	61					15,6%		
dont TRF 0+ orig indétern	8	61							
Saumon atlantique	22	330	759				84,4%		
dont SAT 0+ sauvage	18	172	621						
dont SAT 1+ sauvage	4	158	138						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									
Poids total (kg)		0,4							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à ALOS (lieu dit "Confluence de l'Aphoura")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 26/09/2017


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,5

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	66	790					27,4%		
dont TRF 0+ orig indétern	60	487							
dont TRF >0+ orig indétern	6	303							
Saumon atlantique	145	2091	5002				72,6%		
dont SAT 0+ sauvage	124	1146	4278						
dont SAT 1+ sauvage	20	869	690						
dont SAT 2+ sauvage	1	76	35						
Présence :									
Ananguille									
Chabot									
Loche franche									
Saumon atlantique									
Vairon									
Poids total (kg)		2,9							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à TARDETS-SORHOLUS (lieu dit "Aval pont Tardets")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 29/09/2017


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 630
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,2

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	30	1442					77,9%		
dont TRF 0+ orig indétern	24	246							
dont TRF >0+ orig indétern	6	1196							
Saumon atlantique	18	409	621				22,1%		
dont SAT 0+ sauvage	14	179	483						
dont SAT 1+ sauvage	4	230	138						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									
Poids total (kg)		1,9							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Les chèvres")

ANNEE 2017

Pêche électrique du 29/09/2017


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,1

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	63	2718					79,1%		
dont TRF 0+ orig indétern	26	264							
dont TRF >0+ orig indétern	37	2454							
Saumon atlantique	11	717	380				20,9%		
dont SAT 1+ sauvage	9	552	310						
dont SAT 2+ sauvage	2	165	69						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									
Poids total (kg)		3,4							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Aval confluece Larrau et Ste Engrace") ANNEE 2017

Pêche électrique du 29/09/2017

Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 450
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,0

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	52	1997					94,6%		
dont TRF 0+ orig indétern	16	108							
dont TRF >0+ orig indétern	36	1889							
Saumon atlantique	2	113	69				5,4%		
dont SAT 1+ sauvage	2	113	69						
Présence : Chabot									

Poids total (kg)	2,1		
------------------	-----	--	--

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées

