

Le SAISON à TARDETS-SORHOLUS (lieu dit "Pont aval")

ANNEE 2010

Pêche électrique du 08/10/2010


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 360
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1.5

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	5	49					1.4%		
Truite de rivière	32	3007					87.5%		
<i>dont TRF 0+ orig indéterr</i>	20	203					5.9%		
<i>dont TRF >0+ orig indéte</i>	12	2804					81.6%		
Saumon atlantique	15	358	518				10.4%		
<i>dont SAT 0+ sauvage</i>	14	262	483				7.6%		
<i>dont SAT 1+ sauvage</i>	1	96	35				2.8%		
Loche franche	5	23					0.7%		
Poids total (kg)		3.4							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à TARDETS-SORHOLUS (lieu dit "Pont aval")

ANNEE 2011

Pêche électrique du 29/09/2011


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1.4

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	15	197					3.7%		
Truite de rivière	39	4442					83.6%		
<i>dont TRF 0+ orig indéterr</i>	5	52					1.0%		
<i>dont TRF >0+ orig indéte</i>	34	4390					82.6%		
Saumon atlantique	13	672	448				12.6%		
<i>dont SAT 0+ sauvage</i>	3	45	103	1.6			0.8%		
<i>dont SAT 1+ sauvage</i>	6	270	207	9.3			5.1%		
<i>dont SAT 2+ sauvage</i>	3	247	103	8.5			4.6%		
Loche franche	1	5					0.1%		
Poids total (kg)		5.3							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "amont Laguinge")

ANNEE 2011

Pêche électrique du 08/09/2011


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 320
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.6

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	9	103					5.4%		
Truite de rivière	35	1804					94.2%		
<i>dont TRF 0+ orig indéterr</i>	11	94					4.9%		
<i>dont TRF >0+ orig indéte</i>	24	1710					89.2%		
Vairon	1	3					0.2%		
Loche franche	1	6					0.3%		
Poids total (kg)		1.9							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Camping")

ANNEE 2011

Pêche électrique du 08/09/2011


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 320
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.7

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	2	24					1.2%		
Truite de rivière	30	1816					89.1%		
<i>dont TRF 0+ orig indéterr</i>	1	5					0.2%		
<i>dont TRF >0+ orig indéte</i>	29	1811					88.8%		
Saumon atlantique	2	124	69				6.1%		
<i>dont SAT 0+ sauvage</i>	1	9	34	0.3			0.4%		
<i>dont SAT 2+ sauvage</i>	1	115	34	4.0			5.6%		
Anguille	1	75					3.7%		
Poids total (kg)		2.0							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (Lieu dit "Licq 1")

ANNEE 2011

Pêche électrique du 08/09/2011


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 320
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.7

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	2	14					1.3%		
Truite de rivière	25	1065					98.7%		
dont TRF 0+ orig indéterr	9	61					5.7%		
dont TRF >0+ orig indéte	16	1004					93.0%		
Poids total (kg)		1.1							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à ALOS-SIBAS-ABENSE

ANNEE 2011

Pêche électrique du 08/09/2011


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 360
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	1	14					0.5%		
Truite de rivière	49	830					27.1%		
<i>dont TRF 0+ sauvage</i>	42	487					15.9%		
<i>dont TRF >0+ sauvage</i>	7	343					11.2%		
Saumon atlantique	60	1732	2070				56.5%		
<i>dont SAT 0+ sauvage</i>	29	313	1000	10.8			10.2%		
<i>dont SAT 1+ sauvage</i>	25	1060	862	36.6			34.6%		
<i>dont SAT 2+ sauvage</i>	6	359	207	12.4			11.7%		
Vairon	11	41					1.3%		
Loche franche	107	446					14.6%		
Poids total (kg)		3.1							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "amont Laguinge")

ANNEE 2012

Pêche électrique du 04/09/2012


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes :
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	5	62					11.9%		
Truite de rivière	22	459					88.1%		
dont TRF 0+ orig indéterr	18	176					33.8%		
dont TRF >0+ orig indéte	3	158					30.3%		
Poids total (kg)		0.5							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à TARDETS-SORHOLUS (lieu dit "Pont aval")

ANNEE 2012

Pêche électrique du 04/09/2012


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 450
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	2	16					1.8%		
Truite de rivière	27	667					74.8%		
<i>dont TRF 0+ orig indéterr</i>	27	667					74.8%		
<i>dont TRF >0+ orig indéte</i>	4	302					33.9%		
Saumon atlantique	10	201	345				22.5%		
<i>dont SAT 0+ sauvage</i>	7	95	242				10.7%		
<i>dont SAT 1+ sauvage</i>	2	50	69				5.6%		
<i>dont SAT 2+ sauvage</i>	1	56	35				6.3%		
Loche franche	1	8					0.9%		
Poids total (kg)		0.9							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Camping")

ANNEE 2012

Pêche électrique du 04/09/2012


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 485
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.9

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Chabot	2	24					1.4%		
Truite de rivière	51	1730					98.6%		
dont TRF 0+ orig indéterr	36	207					11.8%		
dont TRF >0+ orig indéte	15	1523					86.8%		
Poids total (kg)		1.8							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à VIODOS-ABENSE-DE-BAS (lieu dit "amont usine EMAC")

ANNEE 2012

Pêche électrique du 27/09/2012


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 450
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1.8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	1	20					4.5%		
<i>dont TRF >0+ sauvage</i>	1	20					4.5%		
Saumon atlantique	5	141	173				31.9%		
<i>dont SAT 0+ sauvage</i>	4	62	138				14.0%		
<i>dont SAT 1+ sauvage</i>	1	79	35				17.9%		
Vairon	62	118					26.7%		
Loche franche	55	162					36.7%		
Barbeau fluviatile	1	1					0.2%		
Poids total (kg)		0.4							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (Aval confluence Larrau et Saint Engrace)

ANNEE 2012

Pêche électrique du 04/10/2012


Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	34	687					81.6%		
<i>dont TRF 0+ sauvage</i>	26	151					17.9%		
<i>dont TRF >0+ sauvage</i>	8	536					63.7%		
Saumon atlantique	2	155	69				18.4%		
<i>dont SAT 1+ sauvage</i>	1	69	35				8.2%		
<i>dont SAT 2+ sauvage</i>	1	86	35				10.2%		
Poids total (kg)		0.8							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le GAVE DE LARRAU à LARRAU

ANNEE 2012

Pêche électrique du 04/10/2012

Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 480
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0.8

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	73	1932					94.7%		
<i>dont TRF 0+ sauvage</i>	61	416					20.4%		
<i>dont TRF >0+ sauvage</i>	12	1516					74.3%		
Saumon atlantique	1	104	35				5.1%		
<i>dont SAT 2+ sauvage</i>	1	104	35				5.1%		
Vairon	1	5					0.2%		
Poids total (kg)		2.0							

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées

