

## Le SAISON à MENDITTE (lieu dit "Pont de Menditte")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 28/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 320  
 Puissance (kW) : 0,7

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées


Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	25	3795					68,2%		
dont TRF 0+ orig ind	16	190							
dont TRF >0+ orig ind	9	3605							
Saumon atlantique	98	1771	3381				31,8%		
dont SAT 0+ sauvage	86	1034	2967						
dont SAT 1+ sauvage	12	737	414						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)

5,6

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## Le SAISON à OSSAS-SUHARE (lieu dit "Pont d'Ossas")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 28/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 190  
 Puissance (kW) : 0,6

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées


Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	27	184					13,3%		
dont TRF 0+ orig ind	27	184							
Saumon atlantique	75	1197	2588				86,7%		
dont SAT 0+ sauvage	68	835	2346						
dont SAT 1+ sauvage	7	362	241						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)

1,4

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## Le SAISON à ALOS (lieu dit "Confluence de l'Aphoura")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 28/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : -9  
 Puissance (kW) : -9,0

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées


Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	73	2233					46,8%		
dont TRF 0+ orig ind	67	656							
dont TRF >0+ orig ind	6	1577							
Saumon atlantique	178	2542	6141				53,2%		
dont SAT 0+ sauvage	160	1560	5520						
dont SAT 1+ sauvage	18	982	621						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)

4,8

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## Le SAISON à TARDETS-SORHOLUS (lieu dit "Aval pont Tardets")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 27/09/2016

## Modalités de l'opération



Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 320  
 Puissance (kW) :

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	36	827					53,9%		
dont TRF 0+ orig ind	34	358							
dont TRF >0+ orig ind	2	469							
Saumon atlantique	21	708	724				46,1%		
dont SAT 0+ sauvage	14	224	483						
dont SAT 1+ sauvage	6	344	207						
dont SAT 2+ sauvage	1	140	35						
Présence :									
Chabot									
Loche franche									
Poids total (kg)		1,5							

 Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés  
 Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées


Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Les chèvres")

ANNEE 2016

Pêche électrique du 27/09/2016

Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 460
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0,7


Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	113	4120					69,9%		
dont TRF 0+ orig ind	83	1051							
dont TRF >0+ orig ind	30	3069							
Saumon atlantique	56	1776	1932				30,1%		
dont SAT 0+ sauvage	38	544	1311						
dont SAT 1+ sauvage	18	1232	621						
Présence :									
Chabot									
Saumon atlantique adulte									
Truite de mer									
Vairon									

Poids total (kg)	5,9		
------------------	-----	--	--

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Aval confluece Larrau et Ste Engrace") ANNEE 2016

## Pêche électrique du 27/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 555
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 0,7

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées


Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	55	1629					99,5%		
dont TRF 0+ orig ind	41	309							
dont TRF >0+ orig ind	14	1320							
Saumon atlantique	1	9	35				0,5%		
dont SAT 0+ sauvage	1	9	35						

Poids total (kg)

1,6

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## Le GAVE DE LARRAU à LARRAU (lieu dit "Pont de Jaura")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 08/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : De Lury, 2 passages	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) :	Nombre d'anodes : 2
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) :
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) :

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées


Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	270	6248					93,9%		
dont TRF 0+ orig ind	228	1502							
dont TRF >0+ orig ind	42	4746							
Saumon atlantique	34	403	313				6,1%		
dont SAT 0+ sauvage	34	403	313						
Présence :									
Anguille									
Chabot									
Vairon									

Poids total (kg)

6,7

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## L'APHOURA à ALOS (lieu dit "aval du barrage d'Alos")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 27/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 300  
 Puissance (kW) : 0,6

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées


Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	99	1658					75,7%		
dont TRF 0+ orig ind	89	597							
dont TRF >0+ orig ind	10	1061							
Saumon atlantique	44	533	1518				24,3%		
dont SAT 0+ sauvage	37	291	1277						
dont SAT 1+ sauvage	7	242	241						
Présence :									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)

2,2

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## L'APHOURA à SUNHARETT (lieu dit "Pont de Sunharette")

ANNEE 2016

## Pêche électrique du 27/09/2016

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 320  
 Puissance (kW) : 0,6

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	123	1694					68,1%		
dont TRF 0+ orig ind	115	741							
dont TRF >0+ orig ind	8	953							
Saumon atlantique	79	795	2726				31,9%		
dont SAT 0+ sauvage	73	500	2519						
dont SAT 1+ sauvage	3	95	104						
dont SAT 2+ sauvage	3	200	104						
Présence :									
Ecrevisse à pattes blanches									
Goujon									
Loche franche									
Vairon									

Poids total (kg)

2,5

## Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés

Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées

